

 suprabeam®

M6 *xr*



2000 LUMENS


Li-Ion
3000 mAh


165 m


114 g


30°/70°

526.6011

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



MULTIFONCTION

La Suprabeam M6xr est à la fois une lampe de poche et lampe frontale. Grâce au puissant aimant recouvert de caoutchouc dans l'embout, Elle peut être facilement fixée aux surfaces magnétiques. De plus, la multi-lampe est fournie avec un clip en acier, avec lequel elle peut être attachée à la ceinture ou dans la sac. Avec son serre-tête confortable, le M6xr peut être utilisée comme lampe frontale puissante et polyvalente.



VARIATEUR ÉLECTRONIQUE + MÉMOIRE

Le commutateur électronique, associé à notre nouveau contrôle de Variateur, offre un réglage simple et continu de la puissance de 600 à 6 lumens. Il mémorise la dernière intensité lumineuse utilisée et, en un seul clic, active à nouveau la puissance maximale..



BATTERIE AVEC USB

Notre nouvelle batterie Li-Ion a été spécialement conçue avec un chargement USB intégré. Il offre aux utilisateurs avertis l'avantage d'utiliser la M6xr tandis que la batterie de rechange disponible séparément est chargée sans chargeur supplémentaire. Vraiment pour les professionnels.



POSSIBILITÉS DE MONTAGE ILLIMITÉES

La M6xr peut être montée sur n'importe quel casque. Vous pouvez monter la M6xr sur votre casque avec le serre-tête, qui a des bandes en silicone pour une tenue optimale ou vous pouvez utiliser l'adaptateur pour casque adhésif fourni.



MAGNETIQUE


Grâce à l'aimant caoutchouté intégré, vous pourrez fixer votre multilampe sur n'importe quelle surface magnétique pour l'utiliser comme lampe de travail fixe en mode mains libres.



TECHNOLOGIE DE CONVERSION CC

Le M6xr est équipé de circuits avancée avec technologie de conversion CC. En utilisation quotidienne, cela signifie une durée de lumière plus longue et plus de lumière que les lampes de poche LED standard.

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION



MAX

2000 LUMENS
 200

2 h | 15 min

VARIATEUR

600 LUMENS
 6

2³⁰ min - 260 h

MAX (CR123)

1500 LUMENS
 150

2 h

CONTENU

MULTILAMPE



BATTERIE



CÂBLE-USB



ADAPTATEUR ADHÉSIF



LANIÈRE



MANUEL



DIMENSIONS

110 mm



EMBALLAGE



EMBALLAGE

| | |
|--|--|
| Numéro de tarif douanier: | 8513 1000 |
| Emballage: | Emballage Recyclable |
| Contenu / Taille / Poids de la boîte: | 1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20 x 15 x 6 cm / 393 g |
| SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton: | 12 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 5.2 kg |
| REFERENCES: | 526.6011 |
| Gencod: | 5704049908321 |

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|--|
| LED / Configuration de la mise au point: | 1 CREE Power Chip |
| Traitement de surface / Matériau du boîtier: | Anodisé, haute résistance Aluminium 6061 |
| Couleur du boîtier: | Noir / Anthracite Gris foncé |
| Interrupteur à l'arrière: | Interrupteur électronique, en silicone |
| Dimensions: | Bandeau silicone, réglage de 50-70 centimètres |
| Poids avec batterie: | L: 110 mm, ø (Tube): 23 mm, (Tête): 32 mm |
| Indice de protection: | 114 g |
| Température (fonctionnement): | Étanche à l'eau et à la poussière - IP68 |
| Température (Operation): | -20°C à +50°C (CR123: -40°C à +50°C) |

ÉLECTRONIQUE

| | |
|---------------------------------|---|
| Contrôleur Intégré: | Oui, Variateur |
| Source d'alimentation standard: | Li-ion 18650 (3000 mAh), Compatible avec CR123 |
| Temps de charge: | 80% = 2 h 20 min, 100% = 4 h 40 min |
| Faisceau / Distance: | 30°/70° / 165 Mètres |
| Flux lumineux: | Max: 2000 lm / Variateur: 600-6 lm / CR123 Max: 1500 lm |
| Temps d'éclairage: | Max: 2 h 15 min, Variateur: 2 h 30 min - 260 h, CR123 Max: 2h |
| Accessoires Inclus: | Bandeau amovible et lavable, câble USB, adaptateur adhésif pour casque, Lanière, Manuel |
| Température de charge: | -0°C à +45°C |